

N3.75G

Pointe torsadée

Les pointes torsadées galvanisées N3.75 sont utilisées pour la fixation des étriers spécifiques aux poutres en I.

Caractéristiques

Matière

- Acier galvanisé à chaud

Avantages

- Galvanisation pour une meilleure tenue en extérieur

Applications

Support

- Bois,
- Bois composite,
- Poutres en I...

Domaines d'utilisation

- Fixation d'étriers à brides latérales IUSE,
- Fixation de clips ZS pour poutres en I.



N3.75G
Pointe torsadée

Données techniques

Dimensions



Références	Dimensions [mm]			Qté / boîte
	d	l	dh	
N3.75X30G/1KG	3.75	30	8	370

Propriétés Caractéristiques

Références	Propriétés caractéristiques			
	Moment d'écoulement plastique caractéristique $[M_{y,k}]$ [Nm]	Paramètre de résistance caractéristique à l'arrachement - $f_{ax,k,90^\circ}$ [$f_{ax,k,90^\circ}$] [N/mm ²]	Paramètre de résistance caractéristique à la traversée de tête - $f_{head,k}$ [$f_{head,k}$] [N/mm ²]	Résistance caractéristique en traction - $f_{tens,k}$ [$f_{tens,k}$] [kN]
N3.75X30G/1KG	2.5	4.8	24.5	5.8

