

TA Cornière pour marche

Les cornières pour marche TAZ permettent la mise en oeuvre simple et rapide de marche d'escalier.

Caractéristiques

Matière

- Acier galvanisé Z350,
- Epaisseur 2,5 mm.

Avantages

- 2 TA10Z pour fixer une marche,
- Mise en oeuvre rapide.


Applications

Support

- **Porteur** : bois
- **Porté** : bois massif, bois composite, panneaux...

Domaines d'utilisation



- Support de marche,
- Support d'étagère et cornière,
- Console,
- Petites menuiseries...



TA
Cornière pour marche

Données techniques

Dimensions et Valeurs Caractéristiques



Références	Dimensions				Fixations			Valeurs Caractéristiques [kN]
	A	B	C	Ep.	Nombre		Type	
					Marche	Longeron		
TA9Z-R	38.1	38.1	210	2.5	3	2	SDS25200MB	6.3
TA10Z-R	38.1	38.1	260	2.5	4	3	SDS25200MB	8.5

TA
Cornière pour marche

Mise en oeuvre

Applications

- Vis à bois Ø 6,5 x 51 mm (un pré-perçage est nécessaire)

Installation

1. Approcher l'élément à fixer du support,
2. Pointer l'élément. Celui-ci peut aussi être vissé à l'aide de vis adaptées,
3. Si le support est en bois, l'équerre est aussi pointée ou vissée sur celui-ci.

Fixations

- Vis à bois Ø 6,5 x 51 mm,
- Un pré-perçage est nécessaire.

