

T-PB

Plat T-hoekijzer - Zwarte afwerking

Plat T-hoekijzer voor kolom-balkverbindingen bij lichte tuinconstructies, zoals pergola's.

Kenmerken

Materiaal

- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346,
- Afwerking met poedercoating Polyester Architecture RAL9005.

Voordelen

- Versterkt T-verbindingen,
- Maakt pergola's, luifels en andere constructies betrouwbaar met een centrale kolom die een dwarsbalk ondersteunt,
- Gemakkelijk te installeren met SSH-schroeven met zwarte kop,
- Hoge corrosieweerstand voor buitengebruik (niet aan zee),
- Zwarte onopvallende afwerking...



Toepassingen

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout...
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout...

Toepassingsgebieden

- Balken
- Pergola's,
- Carports...




T-PB

Plat T-hoekijzer - Zwarte afwerking

Technische gegevens

Afmetingen



Referentie	Afmetingen [mm]				Holes	Gewicht [kg]
	A	B	C	t	Ø10	
T190BPB	190	190	70	3	6	0.53

T-PB

Plat T-hoekijzer - Zwarte afwerking

Plaatsing

Bevestigingen

- Rvs-schroef met zwarte kop SSH8.0X40PB.

Plaatsing

- Geschikt voor standaard houtdoorsneden van 90 x 90 mm tot 200 x 200 mm.

