

EA444/2PB

Équerre d'assemblage - Finition noire

L'équerre d'assemblage finition noire EAPB permet de connecter de manière discrète et esthétique des petites ossatures intérieures et extérieures et d'améliorer leur fiabilité. Elle est livrée avec 6 vis à tête noire CSAPB.

Caractéristiques

Matière

- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346,
- Finition peinture en poudre Polyester Architecture RAL9005,
- Épaisseur 2 mm.

Avantages

- Finition noire pour une grande discrétion dans la structure,
- 6 vis CSA5.0X35PB noires livrées pour fixer chaque équerre,
- Assure une connexion solide et précise à 90°,
- Contribue à fiabiliser les structures bois légères et aménagements extérieurs.



Applications

Support

- **Porteur** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, ...
- **Porté** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, ...

Domaines d'utilisation

- Aménagements extérieurs (pergolas, clôtures, claustras),
- Aménagements intérieurs,
- Meubles, consoles et petites ossatures,
- Encadrements de portes et fenêtres, ...




EA444/2PB

Equerre d'assemblage - Finition noire

Données techniques

Dimensions



| Références | Dimensions [mm] | | | | Perçages | |
|-------------|-----------------|----|----|-----|----------|--------|
| | A | B | C | Ep. | Aile B | Aile C |
| | | | | | Ø5 | Ø5 |
| EA444/2PB-R | 40 | 40 | 40 | 2 | 3 | 3 |

EA444/2PB

Equerre d'assemblage - Finition noire

Mise en oeuvre


Fixations

Sur bois :

- Vis CSA5.0X35PB (60 fournies par blister pour 10 équerres)

Installation

1. Approcher l'élément à fixer du support,
2. Visser l'élément avec les vis noires fournies,
3. Visser l'équerre sur le support bois.



EA444/2PB

Equerre d'assemblage - Finition noire