

MP Herstelplaten

Gebruik een houten spie voor de montage om het plaatoppervlak niet te beschadigen. Eenvoudig op maat te snijden voor een nauwkeurige passing. Plooibaar in het midden om een rechte winkelhaak te vormen.

Kenmerken

Materiaal

- Verzinkt staal,
- Dikte : 1 mm.

Voordelen

- Geen houtsplijting.



Toepassingen

Ondergrond

- Massief hout.

Toepassingsgebieden


- Kopse verbinding van twee bouwdelen,
- Versteving van beschadigde of espleten verbindingen,
- Kisten, ...



MP
Herstelplaten

Technische gegevens

Afmetingen



Referentie	DB nr.	Afmetingen [mm]				Box Quantity
		A	B	Thickness	Nails length	
MP25/100	2053445	25	100	1	10	100
MP50/100	2053447	50	100	1	10	70
MP75/150	2053461	75	150	1	10	70

MP
Herstelplaten

Plaatsing

Bevestigingen

- Gebruik voor de montage een houten spie om het plaatoppervlak niet te beschadigen,
- Eenvoudig op maat te snijden voor een nauwkeurige passing,
- Plooibaar in het midden om een rechte winkelhaak te vormen.

Plaatsing

1. Plaats de plaat op het (de) te bevestigen houten element(en).
2. Pers de plaat op het (de) te bevestigen houten element(en).

MP
Herstelplaten

