

KIT FIX PPRC Adjustable Post Base set

These post bases are height-adjustable. Easy and quick to install, they can be adjusted on site.



Features

Material

- Korrosionsschutz: Galvanischverzinkt Zn25 / A nach EN 12329: 2000 und 1403

Vorteile

- Die PPRC Stützenfüße sind stückverzinkt und bestehen aus einem Stahlrohr mit angeschweißter Kopf- und Fußplatte.
- Die Schrauben und Ankerbolzen dienen der konstruktiven Lagesicherung.
- Der PPRC ist höhenverstellbar und nur für den Innenbereich einsetzbar.

Applications

Anwendbare Materialien

Auflager:


- Beton

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich


- Die PPRC Stützenfüße sind für die Aufständigung von Wandkonstruktionen vorgesehen und nur für den Innenbereich einsetzbar.



KIT FIX PPRC
Adjustable Post Base set


Technical Data

Rozměry a typické hodnoty



Art. nr.	Rozměry a typické hodnoty [mm]								Top plate holes		Bottom plate holes		Kit composition
	A	B	D	E	F	G	t	Ø12 [mm]	Ø6x12 [mm]	Ø12 [mm]	Ø6x12 [mm]		
KIT FIX PPRC	100	100	130	130	100-150	30	5	4	8	4	8	1 PPRC - 4 WA M10-78/5 - 4 LAG 10080	

Product characteristic capacities



Art. nr.	Product capacities - Timber to Concrete					
	Upevňovací prvky				Characteristic capacities - Timber C24 [kN]	
	On post		On concrete		$R_{1,k}$	
	Množství	Typ	Množství	Typ		
KIT FIX PPRC	4	Ø10	4	Ø10*	51,1/kmod ^{0,5}	

* Refer to the Simpson Strong-Tie anchor product range for suitable anchors. Typical anchor solutions depend on the concrete type, spacing and edge distances.

KIT FIX PPRC
Adjustable Post Base set

Installation

Befestigung

- Der Anschluss am Holz erfolgt mit Schrauben Ø 10 mm, am Beton mit Ankerbolzen Ø 10 mm.

KIT FIX PPRC
Adjustable Post Base set

