

KIT FIX PPJBT

Square post base on plate "ready to fix"

The square post bases on plate PPJBT are dedicated to built small structures as fence or light structures for garden. Easy to uninstall, they can be bolted on concrete or rigid support or screwed on timber.



Features

Material

- Acier DD11 suivant NF EN 10111,
- Finition galvanisation à chaud suivant NF EN ISO 1461,
- Épaisseur corps : 2 à 3 mm selon les modèles,
- Épaisseur platine : 2,5 à 3 mm selon les modèles.

Vorteile

- Platine d'épaisseur 2,5 mm renforcée : grande résistance à la déformation,
- Angles de la platine découpés pour plus de sécurité,
- Compatible avec les sections de poteau courantes du marché.



Applications

Anwendbare Materialien


- **Porteur** : béton, acier, bois massif, lamellé-collé, bois composite...
- **Porté** : bois massif, lamellé-collé, bois composite...

Anwendungsbereich

- Clôtures de jardin, panneaux, claustras,
- Abris de jardin, bûchers de jardin, carports,
- Structures légères et ouvrages temporaires de jardin.



Fixation de clôtures sur support rigide




Fixation de structures légères sur support rigide

KIT FIX PPJBT
Square post base on plate "ready to fix"

Technical Data

Rozměry a typické hodnoty



Art. nr.	Rozměry [mm]							Otvory		Kit composition
	A	B	C	D	E	t ₁	t ₂	Top part	Plate	
								Ø11	Ø12	
KIT FIX PPJBT 70	71	150	71	150	150	2	2.5	4	4	1 PPJBT70 - 4 WA M10-78/5 - 2 LAG10050
KIT FIX PPJBT 90	91	150	91	150	150	2	2.5	4	4	1 PPJBT90 - 4 WA M10-78/5 - 2 LAG10050

KIT FIX PPJBT

Square post base on plate "ready to fix"

Installation

Befestigung

Poteau :

- Boulons.
- Tirefonds LAG Ø10 mm.

Platine :

- *Cheville mécanique* : goujon WA M10-78/5, tirefond LAG 10-80.
- *Ancrage chimique* : résine AT-HP + tige fileté LMAS M10-120/25.

KIT FIX PPJBT

Square post base on plate "ready to fix"