

QD76KE

Multifunkční nástavec Quik drive QD76KE

CE

Teflonový multifunkční nástavec pro upevnění dřevěné podlahy a sádkokartonu. Quik Drive® používá šrouby o délce 25 až 76 mm na (včetně 3 hlavy).

Features

Material

- Nástroj Teflon®, nevyžaduje mazání.

Vorteile

- Umístění nástroje přes nástavec na elektrický šroubovák a možnost prodloužení
- Montáž na elektrický šroubovák nebo rozšíření pouhým zaklapnutím.
- Obsahuje Klíč 191E-RC.

Available kits

obsahuje: nástavec QD76 pro páskované šrouby (s vestavěným-in bit držákem 191E-RC) 3 výměnnými vodícími hřídeli: # 2: Kombinovaná vodící hřídel pro šrouby 25 až 51 mm: zakřivený podavač zásobníku # 2.5: kovová vodící hřídel pro šrouby 38 až 64 mm # 3: kovová vodící hřídel pro šrouby 76 mm

- Uzavřené bity: 2x BIT2PE, 1x BIT3SE, 1x BIT2SE, 1x a 1x BIT2SUE
- Rozšíření QDEXTE pro šrouby stojící
- Robustní kufřík na nářadí

Applications

Anwendungsbereich

- Multi-application collated screwing



Nez acier pour vis de 38 à 64 mm.



Technický list

SIMPSON

Strong-Tie[®]

QD76KE

Multifunkční nástavec Quik drive QD76KE

Technical Data

Areas of use

Art. nr.	DE-screws compatible
QD76KE	CBSDQ, DWC, DWF, DWFSD, MTH, WSC, WSV, RTFSD, RDPF, RDWF

QD76KE

Multifunkční nástavec Quik drive QD76KE

Technical Notes

QD76KE

Multifunkční nástavec Quik drive QD76KE