


AB90-135° / AB105-135°

Úhelník

Tyto úhelníky se sklonem 135 stupňů jsou vhodné ke spojování jakýchkoli dřevěných spojů.



Features

Materiál

Kvalita oceli:**S250GD+Z275 dle norem DIN EN10346****Ochrana proti korozi:****275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm**

Vorteile

Vhodné pro spoje se sklonem 45 např. u trámů

Applications

Anwendbare Materialien

Vhodné pro spoje dřevo-dřevo ,nebo pro jiné materiály na bázi dřeva.

Anwendungsbereich


- Dům a zahrada

AB90-135° / AB105-135°

Úhelník

Technical Data

Rozměry a typické hodnoty



Art. nr.	Rozměry a typické hodnoty [mm]				Opening angle [°]	Příruba A		Hlava	
	A	B	C	t	α	Ø5	Ø11	Ø5	Ø11
AB90-135GR	88	88	65	2.5	135	6	3	9	2
AB105-135GR	103	103	90	3	135	8	3	11	3

AB90-135° / AB105-135°

Úhelník

Installation

Befestigung

- Instalace a montáž komponent dřeva pomocí CNA hřebíků nebo šroubů CSA5,0xL.

AB90-135° / AB105-135°

Úhelník