

AB55365

Úhelník

Vhodné pro spoj dřevo-dřevo nebo pro spoje dřevo-beton, pro rovnoměrné zatížení doporučujeme použít dva úhelníky na každý spoj



Features

Materiál

Druh oceli:**S250 GD + Z275 podle DIN EN10346****Antikorozní ochrana:****275 g/m² oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování cca 20 μm**

Přednosti

- Lze použít různé upevňovací prostředky, hřebíky, šrouby nebo čepy.


Applications

Použitelné materiály

Opěra:**Masivní dřevo, lamelové nosníky, dřevěné materiály, beton, ocel, atd.****Úložná součást:****Masivní dřevo, lamelové nosníky, dřevěné materiály**

Anwendungsbereich

- Pro spoje dřevo-dřevo menších rozměrů, montáž oken, parapetů




AB55365

Úhelník

Technical Data

Rozměry



Art. nr.	Rozměry [mm]				Rameno A		Rameno B
	A	B	C	t	Ø5 [mm]	Ø8,5 [mm]	Ø5 [mm]
AB55365	65	65	55	2.5	8	1	8


AB55365

Úhelník

Installation

Upevnění

- Připojení pomocí šroubů CSA5,0xI nebo hřebíky CNA4,0xI
- Pro montáž do betonu použít kotevní šrouby M8

AB55365
Úhelník