

KIT FIX PPJBT

Quadratischer Pfostenhalter für den Garten

PPJBT werden für die Herstellung kleinerer Konstruktionen, wie Gartenzäune empfohlen. Sie sind sehr leicht zu zerlegen und eignen sich besonders für temporäre Konstruktionen. Der PPJBT muss verschraubt werden.

Eigenschaften

Material

- Stahl DD11 gemäß EN 10111
- verzinkt gemäß EN ISO 1461

Vorteile

- Abgeschnittene Ecken der Bodenplatte für mehr Sicherheit
- Kompatibel mit den Standardabmessungen der marktüblichen Pfosten.

Anwendung

Anwendbare Materialien

Auflager:



- Beton, Stahl, Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil:


- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

- Zäune
- Carports, Gartenhäuser
- Leichte Strukturen



Fixation de clôtures sur support rigide




Befestigung von Pergolen auf Betonfundament

KIT FIX PPJBT
Quadratischer Pfostenhalter für den Garten

Technische Daten

Abmessungen



Artikel	Abmessungen [mm]							Löcher		Kit-Zusammensetzung
	A	B	C	D	E	t ₁	t ₂	Bereich oben	Fußplatte	
								Ø11	Ø12	
KIT FIX PPJBT 70	71	150	71	150	150	2	2.5	4	4	1 PPJBT70 - 4 WA M10-78/5 - 2 LAG10050
KIT FIX PPJBT 90	91	150	91	150	150	2	2.5	4	4	1 PPJBT90 - 4 WA M10-78/5 - 2 LAG10050

KIT FIX PPJBT
Quadratischer Pfostenhalter für den Garten

Installation

Befestigung

Das komplette Befestigungs-KIT enthält:

1x Stützenfuß, 4x SK Holzschrauben 10,0x80 mm verzinkt, sowie 4 x Bolzenanker WA M10x78 verzinkt

Anschluss an Holzstütze:

- Schrauben

an Betonfundament:

- Bolzenanker WA M10-78/5

alternativ

- Injektionsmörtel VT-HP[®] + Gewindestange (nicht im KIT enthalten)

