

PPJBTPB

Quadratische Pfostenhalter für den Garten - schwarz lackiert

PPJBT werden für die Herstellung kleinerer Konstruktionen, wie Gartenzäune empfohlen. Sie sind sehr leicht zu zerlegen und eignen sich besonders für temporäre Konstruktionen. Der PPJBT muss verschraubt werden.

Eigenschaften

Material

Stahlqualität:

- DD11 gemäß NF EN 10111

Korrosionsschutz:

- Galvanisch verzinkt gemäß ISO 2081
- Pulverbeschichtung aus Polyester-Pulverlacken RAL9005

Vorteile

- Elegante und moderne Optik
- Doppelter Schutz durch Verzinken und Lackierung

Anwendung

Anwendbare Materialien

Auflager:

- Beton, Stahl, Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe




NEU



AUBEN

E-COAT
NOIR



EPD
EN 15804



PPJBTPB

Quadratische Pfostenhalter für den Garten - schwarz lackiert

Technische Daten



Abmessungen und charakteristische Werte

Artikel	Abmessungen [mm]							Löcher		Gewicht [kg]
	A	B	C	D	E	t ₁	t ₂	obere Platte	untere Platte	
								Ø11	Ø12	
PPJBT70PB	71	150	71	150	150	2	2.5	4	4	1.2
PPJBT90PB	91	150	91	150	150	2	2.5	4	4	1.5


PPJBTPB

Quadratische Pfostenhalter für den Garten - schwarz lackiert

Installation

Befestigung

- Der Anschluss am Holz erfolgt mit Schrauben \varnothing 10 mm, am Beton mit Ankerbolzen \varnothing 10 mm.



Befestigung von Zäunen auf Betonfundament



Befestigung von Pergolen auf Betonfundament



Befestigung von Zäunen auf Betonfundament

