

MN Statikmischer

Es wird empfohlen, immer einen geeigneten Statikmischer zu verwenden. Der Statikmischer ermöglicht eine gleichmäßige Durchmischung beider Komponenten, dabei wird der Injektionsmörtel aktiviert.

Anwendung

Anwendungsbereich

Da das Einspritzen immer am Boden des Bohrlochs beginnt, stellen Sie sicher, dass das Mischerrohr den Boden des Lochs erreicht hat, bevor Sie mit dem Auspressen des Mörtels beginnen.

Im Falle einer tiefen Einbettung kann es erforderlich sein, die Mischdüse zu verlängern. Verwenden Sie hierzu gegebenenfalls ein Verlängerungsrohr (z.B. Simpson Strong-Tie MNE), durch das es möglich ist, den Boden des Lochs zu erreichen.

Der Statikmischer wird herausgezogen, während das Bohrloch allmählich gefüllt wird.



MN
Statikmischer

Technische Daten

Daten

Artikel	Verpackungsmenge	Passende Produkte
MN1-RP10	1 VE = 10 Stück	VT-HP

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

MN
Statikmischer

**SIMPSON****Strong-Tie**[®]

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.

2025-08-23

www.strongtie.eu