Technisches Datenblatt

EC
Stuhlwinkel

Der Stuhlwinkel EC wird üblicherweise für die Verstärkung von Möbelverbindnungen in DIY-Projekten verwendet.

Eigenschaften

Material

Stahlqualität:
S 235 JR gemäß DIN EN 10025
Korrosionsschutz:
nach Bearbeitung galvanisch verzinkt

Vorteile

- Eine kostengünstige Lösung für Lagesicherung oder Verstärkung für die DIY-Projekte.

Anwendung

Anwendbare Materialien

Auflager:

- Holz, geeignete Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, geeignete Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

- Für den Haus und Garten Bereich.



Renforcement d'assemblages

Équerres de chaise EC140/3



Technisches Datenblatt

EC
Stuhlwinkel

Technische Daten





Abmessungen

Artikel	Abmessungen [mm]				Schenkel A				Schenkel B				Gewicht [kg]
	A	B	C	t	Ø4.5	Ø5	Ø5.8	Ø6	Ø4.5	Ø5	Ø5.8	Ø6	
EC30/2	30	30	15	2	2	-	-	-	2	-	-	-	0.013
EC40/2	40	40	15	2	2	-	-	-	2	-	-	-	0.017
EC80/2.5	80	80	18	2.5	2	-	-	-	2	-	-	-	0.045

1. Countersunk holes

Installation

Befestigungsmittel

- Der Anschluss am Holz erfolgt mit Senkkopfschrauben.

Befestigung

1. Approcher l’élément à fixer du support,
2. Pointer l’élément. Celui-ci peut aussi être vissé à l’aide de vis adaptées,
3. L'équerre est aussi pointée ou vissée sur celui-ci.



Renforcement d'assemblages

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.