Technisches Datenblatt

66T
Winkel T-Form

Flach-T-Winkel zur Außeverstärkung von Rahmenecken.

CL.2

INNEN

Z275

Eigenschaften

Material

<u>Stahlqualität:</u>
S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346
<u>Korrosionsschutz:</u>
275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Vorteile

- Kostengünstige Lösung für Lagesicherung oder Verstärkung von Pfosten/Riegel Kreuzpunkten.

Anwendung

Anwendbare Materialien

<u>Auflager:</u>

- Holz, geeignete Holzwerkstoffe

<u>Aufzulagerndes Bauteil:</u>

- Holz, geeignete Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

- Für den Haus und Garten Bereich.



Fixation en T avec 66T

66T
Winkel T-Form

Technische Daten



Abmessung

Artikel	Dimensions [mm]				Perçages	
	A	B	C	t	Ø4.1	Ø11
66T	152	127	38	2	8	3

Installation

Befestigung

- Der Anschluss am Holz erfolgt mit CNA Kammnägel oder Bolzen Ø10.



Fixation en T avec 66T

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.