

## SRC Handlaufhalter

*Der SRC eignet sich zur schnellen und einfachen Montage eines Handlaufs.*

### Eigenschaften

#### Material

**Stahlqualität:**

**S 235 JR gemäß DIN EN 10025**

**Korrosionsschutz:**

**nach Bearbeitung rundumfeuer verzinkt;**

**Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461**

#### Vorteile

- Schnelle und einfache Anbringung.



### Anwendung

#### Anwendbare Materialien

- RS Technik

#### Anwendungsbereich


- Für den Haus und Garten Bereich.



SRC  
Handlaufhalter

## Technische Daten

Abmessungen und charakteristische Werte



Artikel	Abmessungen (mm) [mm]				Löcher [mm]	
	A	B	C	D	Anzahl	Ø
SRC	Ø61	55	82	44	5	Ø6

SRC  
Handlaufhalter

## Installation

### Befestigung

- RS Technik

Simpson Strong-Tie GmbH  
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim  
tel: +49 (6032) 86 80- 0  
fax : +49 (6032) 86 80- 199

SRC  
Handlaufhalter

Copyright by Simpson Strong-Tie®  
Copyright by Simpson Strong-Tie®  
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.

2022-06-26



[www.strongtie.eu](http://www.strongtie.eu)