

## SRC Handlaufhalter

*Der SRC eignet sich zur schnellen und einfachen Montage eines Handlaufs.*

### Eigenschaften

#### Material

**Stahlqualität:**

**S 235 JR gemäß DIN EN 10025**

**Korrosionsschutz:**

**nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt;**

**Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461**

#### Vorteile

- Schnelle und einfache Anbringung.

### Anwendung

#### Anwendbare Materialien

- RS Technik


#### Anwendungsbereich

- Für den Haus und Garten Bereich.



SRC  
Handlaufhalter

## Technische Daten



Abmessungen und charakteristische Werte

Artikel	Abmessungen (mm) [mm]				Löcher [mm]		Gewicht [kg]
	A	B	C	D	Anzahl	Ø	
SRC	Ø61	55	82	44	5	Ø6	0.18

SRC  
Handlaufhalter

## Installation

Befestigung

- RS Technik

Simpson Strong-Tie GmbH  
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim  
tel: +49 (6032) 86 80- 0  
fax : +49 (6032) 86 80- 199

SRC  
Handlaufhalter

