

WSK1



Wind Secure™ kit til 40 mm vindkrydssystem type V (butterfly vindkryds)

WSK1 er et nyt vindafstivningssystem til montage på overside eller underside af ubrudte tagflader. Kittet indeholder 2 stk. WSD tilslutningsbeslag som monteres på spærkonstruktionens yderste spær, samt 1 stk. WSB beslag som monteres på det midterste spær. Kittet indeholder desuden 4 stk. Bandlock Pro BPST båndstrammere som gør det nemt og simpelt at tilslutte BAN vindtrækbånd til beslagene og opstramme dem. Montagevejledning medfølger i vores systemer. Vinklen mellem vindtrækbåndet og spær/lægter er variabel, men inden for den optimale hældning på 30° og 60°. Dermed kan det ikke lade sig gøre at montere båndet i en forkert vinkel.

WSK1 indeholder:

- 1 stk. WSB
- 2 stk. WSD
- 4 stk. BPST båndstrammere

Bemærk: Vindtrækbånd sælges separat



Egenskaber

Fordele

- Passer optimalt til BAN40
- Vindtrækbåndet kan monteres direkte på beslaget, uden brug af koblingsbeslag
- Ét samlet sæt som passer både til over og underside

Anvendelse


Anvendelsesområder

- Bruges til vindafstivning

WSK1

Wind Secure™ kit til 40 mm vindkrydssystem type V (butterfly vindkryds)

Teknisk data



Indhold

Art. nr.	DB nr.	Beskrivelse
WSK1	1865761	Wind secure kit 1

WSK1

Wind Secure™ kit til 40 mm vindkrydssystem type V (butterfly vindkryds)

Montering

Fastgørelse

- Brug CSA 5.0x40 og 5.0x70 træskruer iht. den medfølgende vejledning

