

STDG

Dorne ekstra varmforzinkede

Ståldorne er fremstillet af stangstål med diameter 6, 8, 10, 12 og 16 mm. Dornene, der er reifede i enderne, fremstilles i forskellige længder. Dornene benævnes STDG efterfulgt af $d \times L$ i mm. G står for ekstra varmforzinket og er egnet til brug i anvendelsesklasse 3.

Ståldorne anvendes som forbindelsesmiddel i samlinger mellem trædele og skjulte beslag, hvor stål eller aluminiumsplader er indslidset i trædelene.

Dornene bliver generelt brugt til fastgørelse til skjulte søjlesko ved udendørs brug.



Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet: S235JR EN10025:2004
- Korrosion: Varmforzinket efter bearbejdning iht. EN/ISO1461 med zinklagtykkelse på typisk 55 µm

Fordele

- Fremstilles i forskellige længder

Anvendelse

Samlinger


- Skjulte bjælkebærere
- Søjlesko med bæreevner

Anvendelsesområder

- Dornene anvendes til befæstigelse af bjælkebærere og søjlesko
- Dornene kan desuden anvendes, hvor indslidsede stålplader indgår i en samlingsdetalje i træ

STDG dorne kan anvendes sammen med flg. produkter:



- PI, PIL, PIS, PISB, PVI og PVI B etc.



STDG

Dorne ekstra varmforzinkede

Teknisk data



Dimensioner

Art. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]		Antal pr. kasse
		d	L	
STD8X45G-B	1252316	8	45	100
STD8X65G-B	1252320	8	65	100
STD8X80G-B	1252324	8	80	100
STD8X90G-B	1252327	8	90	100
STD8X100G-B	1252329	8	100	100
STD8X115G-B	1252332	8	115	100
STD8X120G-B	1252334	8	120	100
STD8X140G-B	1252354	8	140	100
STD12X65G-B	1252358	12	65	100
STD12X80G-B	1252364	12	80	100
STD12X90G-B	1252366	12	90	100
STD12X100G-B	1252367	12	100	100
STD12X115G-B	1252368	12	115	100
STD12X120G-B	1252369	12	120	100
STD12X140G-B	1252371	12	140	100

STDG




Dorne ekstra varmforzinkede

Montering

Monteringsvejledning

- Hullet forbores med en diameter, der er mindre eller den samme som den nominelle dornmillimeter.
- Affasninger gør det nemmere at indsætte dornene i træ.

Dornene bidrager til vore beslags bæreevner. Følg venligst installationsanbefalingerne i ETA'erne: ETA-07/0245 (Skjulte bjælkebærere) og ETA-07/0285 (Søjlesko).



Hedgaardsvej 11 8300 Odder
tel: +45 8781 7400
fax : +45 8781 7409

STDG
Dorne ekstra varmforzinkede

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2024-10-09

www.strongtie.dk