

T-PB

Design Series sortlakeret T-jern

Sortlakeret T-jern ingår i vores Design Series med beslag til brug i havekonstruktioner og lignende, hvor man ønsker diskrete sorte beslag. T-jern anvendes til samling af rem eller overligger til stolpe.

Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet: Galvaniseret stål S250GD + ZPRO
- Korrosionsbeskyttelse: ZPRO coating - svarende til en zinklagstykkelse på ca. 55 µm + Sortlakeret RAL 9005

Fordele

- Øger styrken af bjælke-til-søjle-forbindelser
- Gør pergolaer, markiser og andre letvægtskonstruktioner mere pålidelige, hvor enden af en bjælke understøttes af en stolpe
- Enkel at installere ved hjælp af SSF sortlakeret skruer


Anvendelse

Understøtter

- Overdel: Massivt træ, komposittræ, limtræ
- Bjælkelag: Massivt træ, komposittræ, limtræ

Anvendelsesområder


- Bjælketræ



T-PB

Design Series sortlakeret T-jern

Teknisk data



Dimensioner

Art. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]				Huller			Vægt [kg]
		A	B	C	t	Ø5	Ø8,5	Ø10	
T150PB	2145779	150	150	40	2	8	3	-	0.15

T-PB

Design Series sortlakeret T-jern

Montering

Skruer

- Sortlakeret SSF8.0X40PB

Montering

- Til standard træsektion fra 90x90 mm til 200x200 mm

Hedgaardsvej 11 8300 Odder
tel: +45 8781 7400
fax : +45 8781 7409

T-PB
Design Series sortlakeret T-jern

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-05-16

www.strongtie.dk**SIMPSON****Strong-Tie**[®]