

AC35350Z

ZPRO Vinkelbeslag

AC35350Z vinkelbeslag kan anvendes til træ-træ eller træ-beton samlinger udendørs i ikke kystnære områder.

Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:
S250GD + ZPRO
- Korrosionsbeskyttelse:
ZPRO coating - svarende til en zinklagstykkelse på ca. 55 µm

Fordele

- ZPRO er en unik korrosionsbeskyttende coating, som yder tilsvarende korrosionsbeskyttelse som ved ekstra varmforzinket stål med 55 µm zink.
- **Forskellige fastgørelsemuligheder afhængig af hvilket emne vinklen skal fastgøres i - CNA-G kamsøm, CSA-Z beslagskruer eller M8 bolt**


Anvendelse

Samlinger

- Træ-træ samling
- Træ-beton samling

Anvendelsesområder

- Til udendørs brug i ikke kystnære områder
- Gør det selv vinkelbeslag
- Terrasser
- Pergolaer




AC35350Z

ZPRO Vinkelbeslag

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]							
		A	B	C	t	Huller fig A		Huller fig B	
						Ø5	Ø8,5	Ø5	Ø8,5
AC35350Z	-	50	50	35	2	4	1	4	1

AC35350Z

ZPRO Vinkelbeslag

Montering

Fastgørelse

- Til fastgørelse anvendes varmgalvaniserede CNA-G kamsøm eller Impreg+ CSA-Z beslagskruer

Hedgaardsvej 11 8300 Odder
tel: +45 8781 7400
fax : +45 8781 7409

AC35350Z
ZPRO Vinkelbeslag

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2023-09-21

www.strongtie.dk