

TO Messing Anker

TO messing anker er en alsidig løsning til forankring af skruer, bolte og gevindstænger med metrisk gevind, i massive materialer.

Egenskaber

Materiale

Messing

Fordele

- Designet til perfekt udvidelse af de fire ekspansionssegmenter
- External knurling for better grip of the anchor to the base material and rotation
- Riflet overflade for bedre greb af ankret i grundmaterialet
- Reduceret længde for forankring i tynde materialer

Anvendelse

Anvendelsesområder

- Lysinstallationssystemer
- Tømrerfuger
- Lette ikke-bærende konstruktioner


Egnet til

- Urevnet beton
- Massive mursten
- Sten
- Træ



TO
Messing Anker

Teknisk data



Product Dimension

Art. nr.	Product Reference	Plug [Ø x L]	Screw diameter x anchor length [dxL] [mm]	Hole diameter [d ₀] [mm]	Min. hole depth [h ₁] [mm]	Nominal embedment depth [h _{nom}] [mm]	Hole diameter in fixture [d _f] [mm]	Min. support thickness [h _{min}] [mm]	Qty per box	Vægt [kg]
7510000400000	TO	5x15	M4x15	5	23	15	5	50	200	0.002
7510000500000		6,5x20	M5x20	6.5	28	20	6	55	200	0.003
7510000600000		8x23	M6x23	8	30	23	7	60	200	0.005
7510000800000		10x28	M8x28	10	40	28	9	80	100	0.009
7510001000000		12x32	M10x32	12	45	32	11	90	100	0.014
7510001200000		15x38	M12x38	15	50	38	14	100	100	0.025
7510001400000		18x42	M14x42	18	55	42	16	110	50	0.042

Recommended capacities - single anchor

Art. nr.	Product Reference	Screw diameter x anchor length [dxL] [mm]	Recommended capacity	Installation data	
			Tension - N _{rec}	Edge distance [ccr,N] [mm]	Spacing(5) - Scr,N [scr,N] [mm]
			Concrete C20/25		
7510000400000	TO	M4x15	0.4	46	60
7510000500000	TO	M5x20	0.5	55	77
7510000600000	TO	M6x23	0.9	60	84
7510000800000	TO	M8x28	1.8	75	105
7510001000000	TO	M10x32	2.3	88	123
7510001200000	TO	M12x38	2.8	100	140
7510001400000	TO	M14x42	3.4	108	150

**These values are for guidance only*

Product Dimension - D.I.Y

Art. nr.	Product Reference	Plug [Ø x L]	Screw diameter x anchor length [dxL] [mm]	Pcs/blister	Blister/Pkg.
75100005000F2	TO	6,5x20	M5x20	10	20
75100006000F2	TO	8x23	M6x23	6	20
75100008000F2	TO	10x28	M8x28	4	20

TO Messing Anker

Montering

