

ABB40390PB

Design Series Vinkelbeslag

ABB40390PB vinkelbeslag anvendes til træ-træ samlinger. Med en sortlakering og ZPRO coating kan beslaget klare diverse udemiljøer.

Egenskaber

Egenskaber

- Pulverlakeret RAL9005
- Kan monteres med CSA-ZPB

Materiale

- Stålkvalitet:
S250GD + ZPRO
- Korrosionsbeskyttelse:
ZPRO coating - svarende til en zinklagstykkelse på ca. 55 µm

Fordele

- ZPRO er en unik korrosionsbeskyttende coating, som yder tilsvarende korrosionsbeskyttelse som ved ekstra varmforzinket stål med 55 µm zink.
- Belastning i alle retninger

Anvendelse

Samlinger


- Træ-træ samlinger



ABB40390PB

Design Series Vinkelbeslag

Teknisk data



Dimensioner

Art. nr.	DB nr.	A	B	C	t	Stk. pr. kasse
ABB40390PB	2397306	93	93	40	3	30

ABB40390PB

Design Series Vinkelbeslag

Montering

Befæstigelse

- Til fastgørelse anvendes Impreg+ CSA-ZPB beslagskruer

ABB40390PB

Design Series Vinkelbeslag

Tekniske notater

Yderlig teknisk information

- For mere information om bæreevner og tekniske specifikation henviser vi til vores originale ABB ZPRO beslag - [ABB40390 Vinkelbeslag med ZPRO coating](#)

Hedgaardsvej 11 8300 Odder
tel: +45 8781 7400
fax : +45 8781 7409

ABB40390PB
Design Series Vinkelbeslag

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2024-10-15

www.strongtie.dk