

MTLD

Løfteanordning til massivt træ

MTLD-løfteanordningen til massivt træ er en hurtig og effektiv metode til at opsætte paneler og bjælker. Den fastgøres hurtigt til og løsnes fra en enkelt skrue, der er forankret i det massive træelement, hvilket sparer tid under monteringsprocessen.

Egenskaber

Materiale

- Stål
- Zinkgalvaniseret

Anvendelse

Fordele

- Hurtig montering og afmontering
- Monteres med en enkelt skrue
- Belastningsklassificeret med flere skruemuligheder
- Skrue monteret med eller uden fræset lomme
- I overensstemmelse med Maskindirektivet 2006/42/EF

Installation

- Se Lifting Device Design Guide TEB-C-LIFTING-EU for advarsler, installationsvejledning og oplysninger om overvejelser vedrørende riggdesign, belastninger, kapaciteter og vedligeholdelse af MTLD.
- Brug ikke MTLD, før du har læst alle advarsler, ansvarsfraskrivelser, instruktioner og oplysninger på denne side og i de tekniske bulletiner TEB-C-LIFTING-EU og MANUAL-EU-MTLD.
- En kvalificeret konstruktør skal specificere skruen (SSH eller skrue med fuldt gevind og forsænket hoved med en diameter på 12 mm). Skruer kan monteres med boremotorer i overensstemmelse med MANUAL-EU-MTLD.



MTLD

Løfteanordning til massivt træ

Teknisk data

Produktdimensioner

Art. nr.	Produktdimensioner [mm]				Vægt [kg]
	A	B	C	Pakkens indhold	
MTLD-R2E	78	158	53	2 lifting devices, 1 gauge	0.93

Produktets tilladte kapacitet - Installation uden fræset lomme

Art. nr.	Løftekapacitet - Vinkelret skrue - 1 skrue					
	Tilladt spændingsbelastning [F] [kg]					
	$\theta = 90^\circ$			$\theta = 60^\circ$		
	SSH12.0X100	SSH12.0X160	ESCRFTC12,0X260	SSH12.0X100	SSH12.0X160	ESCRFTC12,0X260
MTLD-R2E	282	561	1126	244	486	975

Andre længder er mulige - skruens kapacitet skal kontrolleres af en professionel konstruktør.

Produktets tilladte kapacitet - Montering med fræset lomme

Art. nr.	Løftekapacitet - Vinkelret skrue med fræset lomme - 1 skrue		
	Tilladt spændingsbelastning [F] [kg]		
	$60^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$		
	SSH12X100	SSH12.0X160	ESCRFTC12,0X260
MTLD-R2E	282	561	1126

Andre længder er mulige - skruens kapacitet skal kontrolleres af en professionel konstruktør.

MTLD

Løfteanordning til massivt træ

Tekniske notater

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

MTLD
Løfteanordning til massivt træ

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-10-31

www.strongtie.dk**SIMPSON****Strong-Tie®**