

CLR Plus H Seks-kantbetonskruer

Standardversionen med sekskantet hoved, bruges til de fleste anvendelser, især til større diametre og de største belastninger til fastgørelse af metal og trækonstruktioner.


Anvendelse

Materiale

Elektro galvaniseret stål

Egnet til

Revnet og urevnet beton



Teknisk data

CLR Plus H
Sekskantbetonskrue

Dimensioner

Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Type [d x L]	Hulldiameter	Tykkelse af fastgjort emne ved reduceret sættedyde	Tykkelse af fastgjort emne ved standard sættedyde	Tykkelse af fastgjort emne ved øget sættedyde	Antal pr. kasse	Antal pr. ydre forpakning
CLR Plus H 6x40	72105B0604000	2604044	6x40	6	5	-	-	100	1000
CLR Plus H 6x50	72105B0605000	2604045	6x50	6	15	10	-	100	400
CLR Plus H 6x60	72105B0606000	2604046	6x60	6	25	20	5	100	1000
CLR Plus H 6x80	72105B0608000	2604047	6x80	6	45	40	25	100	1000
CLR Plus H 6x100	72105B0610000	2604048	6x100	6	65	60	45	100	1000
CLR Plus H 8x60	72105B0806000	2604049	8x60	8	15	5	-	50	500
CLR Plus H 8x80	72105B0808000	2604050	8x80	8	35	25	15	50	500
CLR Plus H 8x100	72105B0810000	2604051	8x100	8	55	45	35	50	250
CLR Plus H 8x120	72105B0812000	2604052	8x120	8	75	65	55	50	250
CLR Plus H 8x140	72105B0814000	2604053	8x140	8	95	85	75	50	250
CLR Plus H 10x60	72105B1006000	2604054	10x60	10	5	-	-	50	200
CLR Plus H 10x80	72105B1008000	2604055	10x80	10	25	5	-	50	250
CLR Plus H 10x100	72105B1010000	2604056	10x100	10	45	25	15	40	200
CLR Plus H 10x120	72105B1012000	2604057	10x120	10	65	45	35	50	200
CLR Plus H 10x140	72105B1014000	2604058	10x140	10	85	65	55	30	150
CLR Plus H 10x150	72105B1015000	2604059	10x150	10	95	75	65	50	200
CLR Plus H 10x160	72105B1016000	2604060	10x160	10	105	85	75	50	200
CLR Plus H 10x200	72105B1020000	2604061	10x200	10	145	125	115	25	100
CLR Plus H 10x240	72105B1024000	2604062	10x240	10	185	165	155	25	100
CLR Plus H 10x280	72105B1028000	2604063	10x280	10	225	205	195	25	100
CLR Plus H 10x320	72105B1032000	2604064	10x320	10	265	245	235	25	100
CLR Plus H 10x400	72105B1040000	2604065	10x400	10	345	325	315	25	-
CLR Plus H 12x80	72105B1208000	2604066	12x80	12	15	-	-	25	250
CLR Plus H 12x110	72105B1211000	2604067	12x110	12	45	25	10	25	100
CLR Plus H 12x130	72105B1213000	2604068	12x130	12	65	45	30	25	100
CLR Plus H 12x150	72105B1215000	2604069	12x150	12	85	65	50	25	100
CLR Plus H 14x80	72105B1408000	2604070	14x80	14	5	-	-	25	100

CLR Plus H Sekskantbetonskruer

Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Type [d x L]	Huldiameter	Tykkelse af fastgjort emne ved reduceret sættedybde	Tykkelse af fastgjort emne ved standard sættedybde	Tykkelse af fastgjort emne ved øget sættedybde	Antal pr. kasse	Antal pr. ydre forpakning
CLR Plus H 14x110	72105B1411000	2604071	14x110	14	35	10	-	25	100
CLR Plus H 14x130	72105B1413000	2613050	14x130	14	55	30	15	25	100
CLR Plus H 14x150	72105B1415000	2604073	14x150	14	75	50	35	25	100

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

CLR Plus H
Sekskantbetonskruer

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-08-20



www.strongtie.dk