

AB55365S

**Rustfrit (A4) vinkelbeslag**

*De rustfrie AB55365S vinkelbeslag anvendes ved små tømmerdimensioner til træ-træ samlinger eller til samling mellem træbjælke og beton. Der skal altid anvendes to vinkelbeslag pr. samling.*

## Egenskaber

### Materiale

- Stålkvalitet:  
Rustfrit stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet
- Korrosionsbeskyttelse:  
Rustfri/syrefast - A4

### Fordele

- Rustfri udgave
- Kompakt vinkel
- Forskellige fastgørelsemuligheder afhængig af hvilket emne vinklen skal fastgøres i - CNA kamsøm, CSA beslagskrue eller M8 bolt


## Anvendelse

### Samlinger

- Træ-træ samlinger

### Anvendelsesområder

- Anvendes ved træ-træ samlinger
- Anvendes, hvor der stilles særlige krav til korrosionsbestandighed, f.eks. i forbindelse med trykimprægneret træ




AB55365S

Rustfrit (A4) vinkelbeslag

## Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]				Huller flig A		Huller flig B	
		A	B	C	t	Ø5 [mm]	Ø8,5 [mm]	Ø5 [mm]	Ø8,5 [mm]
AB55365S	1454180	65	65	55	2.5	8	1	8	1

AB55365S

**Rustfrit (A4) vinkelbeslag**

## Montering

### Fastgørelse

- Til fastgørelse af rustfrie beslag anvendes rustfrie CNA4,0x $\ell$  kamsøm eller rustfrie CSA5,0x $\ell$  beslagskruer (bemærk at bæreevnen reduceres ved brug af rustfrie CSA beslagskruer)

