

M5x12

Samling af bånd med stålsætskruer

Stålskrue M5 x 12 mm med møtrik leveres i poser á 100 stk.

Egenskaber



Materiale

- Stålkvalitet:
Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
275 g/m² på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm
- Møtrik: materialekvalitet: 8.8

Anvendelse

Anvendelsesområder

- Anvendes til samling af hulbånd og vindtrækbånd





25x2,0 4 stk. M5x12	
40x2,0 8 stk. M5x12	
40x0,9 / 40x1,5 8 stk. M5x12	
60x2,0 8 stk. M5x12	
80x2,0 10 stk. M5x12	

M5x12

Samling af bånd med stålsætskruer

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]		Antal pr. pakke	Vægt [kg]
		L	D		
M5X12	5708372	12	5	100	0.41

M5x12

Samling af bånd med stålsætskruer

Montering

Fastgørelse

- Anvendes til samling af hulbånd og vindtrækbånd
- Anvendes det angivne antal clips, svækkes båndet ikke

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

M5x12
Samling af bånd med stålsætskruer

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-08-20

www.strongtie.dk