

ANP256660S

Rustfri vinkelbeslag af hulplade (2,5 mm)

Rustfri ANP-S vinkel er fremstillet af 2,5 mm rustfri syrefast hulplade og anvendes til bjælke-bjælkesamlinger, bjælke-søjlesamlinger eller udvekslinger.

Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:
Rustfrit stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet
- Korrosionsbeskyttelse:
Rustfri/syrefast - A4

Fordele

- Rustfri udgave
- ANP vinkelbeslag af hulplade findes i mange forskellige størrelser


Anvendelse

Samlinger

- Træ-træ samlinger

Anvendelsesområder


- Anvendes i krydssamlinger, udvekslinger og bjælke/søjlesamlinger
- Anvendes, hvor der stilles særlige krav til korrosionsbestandighed, f.eks. i forbindelse med trykimprægneret træ



ANP256660S
Rustfri vinkelbeslag af hulplade (2,5 mm)


Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]				Huller flig A	Huller flig B	Antal pr. kasse
		A	B	C	t	Ø5 [mm]	Ø5 [mm]	
ANP256660S	2914646	62.5	62.5	60	2.5	8	8	100

Karakteristisk bæreevne - Bjælke-bjælkesamling - Maksimum udsømning



Art. nr.	Karakteristisk bæreevne - Træ-træsamling - Maksimum udsømning					
	Udsømning		Karakteristisk bæreevne - 2 vinkelbeslag pr. samling [kN]			
	Flig A	Flig B	R _{1,k}		R _{2,k} = R _{3,k}	
	Antal	Antal	CNA4.0x40	CNA4.0x60	CNA4.0x40	CNA4.0x60
ANP256660S	3	3	3.6	5.7	3.38	4.68

Kombineret last:

$$\left(\frac{F_{1,d}}{R_{1,d}}\right)^2 + \left(\frac{F_{2/3,d}}{R_{2/3,d}}\right)^2 \leq 1$$



ANP256660S

Rustfri vinkelbeslag af hulplade (2,5 mm)

Montering

Fastgørelse

- Til fastgørelse af rustfrie beslag anvendes rustfrie CNA4,0x ℓ kamsøm eller rustfrie CSA5,0x ℓ beslagskruer (bemærk at bæreevnen reduceres ved brug af rustfrie CSA beslagskruer)



Hedgaardsvej 11 8300 Odder
tel: +45 8781 7400
fax : +45 8781 7409

ANP256660S
Rustfri vinkelbeslag af hulplade (2,5 mm)

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-02-19

www.strongtie.dk**SIMPSON****Strong-Tie**