

TTFA4

Tornillo para terraza de acero inoxidable A4

El tornillo para terraza de acero inoxidable A4 TTFA4 está recomendado para los ambientes salinos y corrosivos. Está adaptado para la madera tratada en el exterior.

Disponible a petición.

Características

Materia

- Acero inoxidable A4 - 316

Ventajas

- Cabeza fresada
- 6 nervios de fresado bajo la cabeza
- Rosca parcial
- Punta antiagrietamiento tipo 17: para penetrar mejor en la madera dura
- Cabeza tipo PH2

Aplicaciones

Soporte

- Madera tratada,
- Pino silvestre, picea, abeto,
- Abeto de Douglas, cedro rojo.

Campos de aplicación

- Terraza: fijación de lamas de madera resinosa sobre rastreles de madera resinosa




TTFA4

Tornillo para terraza de acero inoxidable A4

Datos técnicos

Dimensiones y Valores
Característicos



Modelo	Código	DB nr.	NOBB nr.	Dimensiones de las fijaciones [mm]							Box Quantity	Peso [kg]
				d	l	d _h	d ₁	l _g	t _{fix}	Boquilla		
TTFA44.2X35T-20	74385	1949880	53293743	4.2	35	7	2.6	20	14	T-20	250	0.002
TTFA44.2X45T-20	74386	1949881	53293758		45	7	2.6	23	22	T-20	250	0.003
TTFA44.2X55T-20	74387	1949882	53295366		55	7	2.6	27.5	27.5	T-20	250	0.003
TTFA44.2X55T-20 Bulk	74388	-	53295374		55	7	2.6	27.5	27.5	T-20	1400	-
TTFA44.8X75T-20	74389	1949884	53293762	4.8	75	7	3.2	35	40	T-20	100	0.006



Collated screws

Table "Collated screws" cannot be displayed : no references available.

Propiedades características



Modelo	Propiedades características			
	Momento de de flujo plástico característico – $M_{y,k}$ [$M_{y,k}$] [Nmm]	Parametro de resistencia característica al arranque - $f_{ax,k,90^\circ}$ [$f_{ax,k,90^\circ}$] [N/mm^2]	Parametro de resistencia característica a la travesía de la cabeza - $f_{head,k}$ [$f_{head,k}$] [N/mm^2]	Resistencia Característica en tracción - $f_{tens,k}$ [$f_{tens,k}$] [kN]
TTFA44.2X35T-20	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.2X45T-20	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.2X55T-20	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.2X55T-20 Bulk	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.8X75T-20	4371	20.7	16.4	5.6

TTFA4
Tornillo para terraza de acero inoxidable A4

SIMPSON

Strong-Tie®

Instalación

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la
Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la empresa

Simpson Strong-Tie®

Son únicamente validas cuando se unen con los productos comercializados por la empresa Simpson

TTFA4

**Tornillo para terraza de acero
inoxidable A4**



www.conectore.com

SIMPSON

Strong-Tie®

2025-05-