Noticia Técnica

L-PB
Escuadra plana en "L" - Acabado negro

Escuadra plana en forma de L para conexiones poste-viga en construcciones de jardín ligeras como pérgolas.







Características

Materia

- Acero galvanizado S250GD + ZM310 según NF EN 10346
- Acabado de pintura en polvo Poliéster Arquitectura RAL9005

Ventajas

- Aumenta la resistencia de las conexiones viga sobre poste,
- Hace que las pérgolas, toldos y otras estructuras livianas sean más confiables donde el extremo de una viga está sostenido por un poste,
- Fácil de instalar con tornillos SSH de cabeza negra,
- Alta resistencia a la corrosión para uso en exteriores (excepto junto al mar),
- Discreto acabado en negro...

Aplicaciones

Soporte

- **Elemento principal :** madera maciza, madera compuesta, madera laminada...
- **Elemento secundario :** madera maciza, madera compuesta, madera laminada...

Campos de aplicación

- Vigas,
- Pérgolas,
- Cocheras...

L-PB

Escuadra plana en "L" - Acabado negro

Datos técnicos



Dimensiones

Modelo	Dimensiones [mm]				Agujeros
	A	B	C	t	Ø10
L190BPB	190	190	70	3	5

Instalación

Fijaciones

- Tornillos con cabeza negra SSH8.0X40PB

Instalación

- Adecuado para secciones de madera estándares de 90 x 90 mm hasta 200 x 200 mm

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la empresa Simpson Strong-Tie®
Son únicamente validas cuando se unen con los productos comercializados por la empresa Simpson