

AC35350Z

Escuadra para uniones - ZPRO

Esta escuadra para uniones permite conectar pequeñas estructuras en exterior.

Características

Materia

- Acero galvanizado S250GD + ZPro,
- El acabado ZPro corresponde con un espesor de zinc alrededor de 55 µm.

Ventajas

- Uso en exteriores gracias al revestimiento ZPro,
- Gran polivalencia de aplicación...


Aplicaciones

Soporte

- **Elemento principal** : madera maciza, madera laminada, madera compuesta...
- **Elemento secundario** : madera maciza, madera laminada, madera compuesta...

Campos de uso


- Estructuras en exteriores,
- Pequeños armazones,
- Marcos de puertas y ventanas...



AC35350Z
Escuadra para uniones - ZPRO

Datos técnicos

Dimensiones



Modelo	Dimensiones [mm]								Box Quantity	Peso [kg]
	A	B	C	t	Agujeros Ala A		Agujeros Ala B			
					Ø5	Ø8,5	Ø5	Ø8,5		
AC35350Z	50	50	35	2	4	1	4	1	100	0.048

AC35350Z

Escuadra para uniones - ZPRO

Instalación

Fijaciones

Sobre madera :

- Puntas anilladas CNA Ø4.0x40G,
- Tornillos CSA5.0x35Z o CSA5.0x40Z,
- Tornillos para conectores SSH Ø8 mm,
- Bulones Ø8 mm,
- Tirafondos Ø8 mm.

Sobre soporte rígido :

Sobre hormigón :

- *Anclaje mecánico* : anclaje FM-753 3DG M8x65
- *Anclaje químico* : resina AT-HP + varilla roscada Ø8 mm

Sobre mampostería hueca :

- *Anclaje químico* : resina POLY-GP o AT-HP + varilla roscada Ø8 + tamiz SH12050

