

AB-PB

## Escuadra a 90° - Acabado negro

*Soporte para conexiones poste-viga u otras uniones a 90° presentes en construcciones ligeras de jardín como pérgolas.*

### Características

#### Materia

- Acero galvanizado S250GD + ZM310 según NF EN 10346
- Acabado de pintura en polvo Poliéster Arquitectura RAL9005

#### Ventajas

- Mejora la fiabilidad y la estética de las pérgolas,
- Asegura una conexión sólida y precisa a 90°,
- Acabado en negro para una gran discreción en la estructura,
- Fácil de instalar con tornillos SSH de cabeza negra,
- Alta resistencia a la corrosión para uso en exteriores (excepto junto al mar)...



### Aplicaciones

#### Soporte

- **Elemento principal** : madera maciza, madera compuesta, madera laminada...
- **Elemento secundario** : madera maciza, madera compuesta, madera laminada...

#### Campos de aplicación

- Vigas,
- Pérgolas,
- Cocheras...




AB-PB

**Escuadra a 90° - Acabado negro**

## Datos técnicos

Dimensiones



Modelo	Dimensiones [mm]				Agujeros
	A	B	C	t	Ø10
AB113BPB	113	113	70	3	4

AB-PB

**Escuadra a 90° - Acabado negro**

## Instalación

### Fijaciones

- Tornillos con cabeza negra SSH8.0X40PB

### Instalación

- Adecuada para secciones de madera estándares de 90 x 90 mm hasta 200 x 200 mm

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine  
- France

tél : +33 2 51 28 44 00

fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la empresa

Simpson Strong-Tie®

Son únicamente validas cuando se unen con los productos comercializados por la empresa Simpson

AB-PB

**Escuadra a 90° - Acabado negro**[www.conectore.com](http://www.conectore.com)**SIMPSON****Strong-Tie**

2024-06-