

TUP4

El anclaje de nailon largo de expansión fuerte

El anclaje de nailon largo TUP sirve para fijar de elementos delgados o gruesos, sobre cualquier tipo de soporte hueco o macizo

Características

Materia

- Anclaje: nailon
- Tornillos: acero electrocincado

Ventajas

- Expansión controlada durante el montaje


Aplicaciones

Aplicación

- Fijaciones de carpintería
- Fijación de elementos de madera

Soportes

- Hormigón no fisurado
- Mampostería maciza y hueca.




TUP4

El anclaje de nailon largo de expansión fuerte


Datos técnicos

Dimensiones



Modelo	Référence	Diamètre du trou x longueur de l'ancrage [d _o xL] [mm]	Espesor máx. piezas a fijar [tfix]. [mm]	Profundidad mínima de perforación [h1] [mm]	Profundidad de anclaje nominal [hnom]. [mm]	Esp. mín. de soporte [hmin]. [mm]	Ø máx. del agujero de la pieza a fijar [df]. [mm]	Ø tornillos [d] [d] [mm]	Longitud del tornillo [Lv] [mm]	Ctd por caja	Ctd por embalaje [mm]
64103B0808000	TUP4	Ø8x80	10	80	70	125	8	5.5	85	100	1000
64103B0810000		Ø8x100	30	80	70	125	8	5.5	105	50	500
64103B0812000		Ø8x120	50	80	70	125	8	5.5	125	50	500
64103B1008500		Ø10x85	15	80	70	125	10	7	90	100	500
64103B1010000		Ø10x100	30	80	70	125	10	7	105	50	500
64103B1011500		Ø10x115	45	80	70	125	10	7	120	50	500
64103B1013500		Ø10x135	65	80	70	125	10	7	140	50	250
64103B1016000		Ø10x160	90	80	70	125	10	7	165	50	250
64103B1020000		Ø10x200	130	80	70	125	10	7	205	50	250

Dimensiones anclaje con tornillo de cabeza hexagonal



Modelo	Référence	Diamètre du trou x longueur de l'ancrage [d _o xL] [mm]	Espesor máx. piezas a fijar [tfix]. [mm]	Profundidad mínima de perforación [h1] [mm]	Profundidad de anclaje nominal [hnom]. [mm]	Esp. mín. de soporte [hmin]. [mm]	Ø máx. del agujero de la pieza a fijar [df]. [mm]	Ø tornillos [d] [d] [mm]	Longitud del tornillo [Lv] [mm]	Ctd por caja	Ctd por embalaje [mm]
64101B1008500	TUP4	Ø10x85	15	80	70	125	10	7	90	100	500
64101B1010000		Ø10x100	30	80	70	125	10	7	105	50	500
64101B1011500		Ø10x115	45	80	70	125	10	7	120	50	500
64101B1013500		Ø10x135	65	80	70	125	10	7	140	50	250
64101B1016000		Ø10x160	90	80	70	125	10	7	165	50	25
64101B1213500		Ø12x135	65	80	70	125	12	10	140	25	250

TUP4

El anclaje de nylon largo de expansión fuerte

Instalación

