

SBV

Ménsulas para cargas grandes

Las ménsulas para cargas grandes SBV se usan para la puesta en obra de estanterías. Son reforzadas para poder soportar cargas grandes.

Características

Materia

- Acero galvanizado G90 según ASTM A653,
- Espesor : 1,6 mm.

Ventajas

- Gran rigidez de la escuadra,
- Para estantes a partir de 280 mm de fondo.


Aplicaciones

Soporte

- **Elemento principal** : hormigón, mampostería, madera o acero,
- **Elemento secundario** : suelos, madera maciza o tablones.

Campos de aplicación

- Estanterías de almacenamiento para cargas grandes,
- Repisas de ventana,
- Soporte de mostradores,
- Anclaje de planchas de encofrado, ...




SBV

Ménsulas para cargas grandes

Datos técnicos

Dimensiones



Modelo	Dimensiones y Valores Característicos [mm]				Agujeros Ala A		Agujeros Ala B		Peso [kg]
	A	B	C	t	Ø4 [mm]	Ø7 [mm]	Ø4 [mm]	Ø7 [mm]	
SBV-FR	229	278	19	1.6	2	4	3	4	0.4

SBV

Ménsulas para cargas grandes

Instalación

Fijaciones

Sobre madera :

- Puntas anilladas,
- Tornillos autoperforantes,
- Tirafondos.

Sobre hormigón :

- Anclajes.

Sobre metal :

- Pernos,
- Remaches.

Instalación

1. Aproxime el elemento para fijar al soporte.
2. Fije con puntas el elemento. Este elemento también se puede atornillar con la ayuda de tornillos adaptados.
3. La escuadra también se fija mediante puntas o atornillada a éste.

