# Noticia Técnica

ADAPTER
**Adaptadores**

SIMPSON Strong-Tie

*Para transformar fácilmente y en solo unos segundos su destornillador desmontable en un sistema de atornillado Quik Drive, Simpson Strong-Tie le propone una amplia gama de adaptadores. Cada uno de ellos está adaptado a los modelos de destornilladores disponibles en el mercado. Descubra en la siguiente tabla el destornillador que se adapta a sus necesidades.*

AL

## Características

### Materia

- Aluminio.

### Ventajas

- Cada modelo incluye una llave de lana,
- Rápida y fácil de instalar,
- Compatible con todos los modelos de destornilladores del mercado.

## Aplicaciones

### Campos de aplicación

- Unión entre el destornillador y la herramienta QuikDrive.

### Soporte

- Destornilladores con cable,
- Destornilladores con batería.

*Fijación del adaptador a la herramienta*

*3. Instalar el adaptador*

*4. Insertar el mandril entregado con nuestro sistema Quik Drive®*

# Datos técnicos

## Adapters

| Modelo | Compatibilidad con atornilladores con cable | Compatibilidad con atornilladores sin cable | Compatibilidad con la extensión |
|---|---|---|---|
| AHIE-RC | Hitachi® W8VB, W8VB2, W6VB2, W6VB3, W6VA3, W6VA4, W6V3, W6V4, W6VM | Metabo® SE18LTX25000, SE18LTX4000, SE18LTX6000 | Yes |
| AHT2E-RC | Hilti® SF4000, SD2500, SD5000, SD6000 | Hilti® SF4000A, SD5000A | No |
| AMA9E-RC | *Makita® FS2300, FS2500, FS4000, FS43000, FS6300 | *Makita® BFS451, DFS250, DFS251, DFS451, DFS452 | Yes |
| AMAE-RC | *Makita® 6822 - 6824 | - | - |
| AHTE-RC | Hilti® ST1800, ST2500 | Hilti® ST1800-A22 | No |
| AMIE-RC | - | - | - |
| DWA3G2 | - | DeWalt® DCF622 | Yes - Modification Required* |
| AMA8E-RC | - | *Makita® BFS440, BFS450, DFS450 | No |
| ASPITE-RC | - | - | Yes |

Para acceder al tutorial de edición, haga clic aquí

# Instalación

## Instalación

- 1. Extraiga el soporte de puntas para atornillar y el tope de profundidad.
- 2. Alinee.
- 3. Apriete los tornillos de fijación del adaptador.

*1. Sacar el manguito de su atornillador.*

*2. Sacar el pequeño mandril ya puesto en el atornillador.*

*3. Instalar el adaptador*

*4. Insertar el mandril entregado con nuestro sistema Quik Drive®*

*5. Empeñar el cargador sobre el mandril y engranarlo sobre el adaptador.*

*6. Insertar la cinta de tornillos, punta hacia arriba : ¡su atornillador ahora es listo para funcionar!*

*Fijación del adaptador a la herramienta*

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la empresa Simpson Strong-Tie®

Son únicamente validas cuando se unen con los productos comercializados por la empresa Simpson