

## Tekniset tiedot

**SIMPSON**

**Strong-Tie**

ABR100PB

**Angle bracket painted black**

*The ABR100PB is reinforced bracket which responds to structural applications on a wooden support or concrete.*

### Ominaisuudet

#### Materiaali

- Teräslaatu:  
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:  
275 g/m<sup>2</sup> molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta
- Painted black RAL9005
- Paksuus: 2 mm

#### Hyödyt

- Black colour to be discreet,
- High load capacities,
- Many applications...

### Sovellus

#### Liitos

- Primääripalkki:  
Solid wood, concrete, steel
- Sekundääripalkki:  
Solid wood, engineered wood

#### Käyttötarkoitus

- ABR angle bracket are particularly suitable for connections of crossed beams, e. g. for connections rafters on purlins and purlins on timber beams.



ABR100PB  
Angle bracket painted black

## Technical Data

Mitat




Table "Mitat" cannot be displayed : no references available.

Palkki-pilariliitos - 2 kulmalevyä liitosta kohden

Table "Palkki-pilariliitos - 2 kulmalevyä liitosta kohden" cannot be displayed : no references available.

Pilari-palkkiliitos - 2 kulmalevyä liitosta kohden

Table "Pilari-palkkiliitos - 2 kulmalevyä liitosta kohden" cannot be displayed : no references available.

ABR100PB

**Angle bracket painted black**

## Asennus

### Kiinnittäminen

- CSA5.0x35PB screws are adapted as they are also painted black.

