

Tekniset tiedot

SIMPSON

Strong-Tie

AC35350Z

ZPRO kulmakiinnike

Ominaisuudet

Material

Steel:

S250GD + ZPRO

Corrosion protection:

ZPRO coating - corresponding to a zinc layer of approx. 55 µm

Benefits

- ZPRO on ainutlaatuinen korroosiosuojapinnoite, joka tarjoaa samanlaisen korroosiosuojan kuin 55 µm sinkkipinnoitteella kuumasinkitty teräs.

Sovellus

Applicatons

Kantava rakenne:

- Massiivipuu, insinööripuu...

Kannateltava rakenne:

- Massiivipuu, insinööripuu...


When to Use

- Ulkokalusteet,
- Ulkokehykset,
- Ovien ja ikkunoiden kehykset,...



AC35350Z
ZPRO kulmakiinnike

Technical Data



Product Dimensions

Tuotenro	NOBB nr.	DB nr.	Product dimensions [mm]								Box Quantity	Paino [kg]
			A	B	C	t	Holes flange A		Holes flange B			
							Ø5	Ø8,5	Ø5	Ø8,5		
AC35350Z	-	2370180	50	50	35	2	4	1	4	1	100	0.048

AC35350Z
ZPRO kulmakiinnike

Asennus

Fixing

- Liitäntä Impreg+ ruuveilla CSA5,0xl tai HDG-nauloilla CNA4,0xl

