Tekniset tiedot

ET
Palkkikenkä ET260 45°

Palkkikenkä palkkien liittämiseen 45° kulmassa (vaakasuunnassa).



Ominaisuudet

Materiaali

- Teräslaatu:
  Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
  275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta

Hyödyt

- Asennusratkaisu palkkikokoonpanojen liittämiseen 45° kulmassa vaakasuunnassa.
- Ruuvataan/naulataan kiinni puuhun

Sovellus

Liitos

- **Pääpalkki:** massiivipuu, viilupuu, liimapuu, betoni, teräs
- **Sekundääripalkki:** massiivipuu



Étrier à 45° droit et gauche ET260



ET260

Tekniset tiedot

ET
Palkkikenkä ET260 45°

Technical Data

Mitat ja ominaisarvot





Tuotenro	Mitat, SB [mm]			Mitat [mm]						Reiät, HB		Reiät, SB
	Leveys	Korkeus		A	B	C	D	F	t	Ø5	Ø11	Ø5
		Minimi	Maksimi									
ET260	47	97	145	67	95	55	177	35	1.5	16	2	10

HB = primääripalkki, SB = sekundääripalkki

Kestävyyden ominaisarvot - Palkki-palkkiliitos





Tuotenro	Characteristic capacities - Timber to timber - Full nailing		
	Liitoskiinnikkeet		Kestävyyden ominaisarvot [kN]
	Primääripalkki	Sekundääripalkki	$R_{1,k}$
	Määrä	Määrä	CNA 4,0x35
ET260	16	10	10.5

Kestävyyden ominaisarvot - Puu-betoni liitos





Tuotenro	Characteristic capacities - Timber to concrete or steel					
	Liitoskiinnikkeet				Kestävyyden ominaisarvot [kN]	
	Primääripalkki		Sekundääripalkki		$R_{1,k}$	$R_{2,k}$
	Määrä	Tyyppi	Määrä	Tyyppi	CNA 4,0x35	CNA4,0x35
ET260	2	Ø10	10	CNA**	10.5	-

Product characteristic capacities - Timber beam to timber beam - with SSH screws

Table "Product characteristic capacities - Timber beam to timber beam - with SSH screws" cannot be displayed : no references available.

Asennus

Kiinnitys pääpalkkiin

Puuhun:

- kiinnitetään puuhun CNA4,0x35-ankkurinauloilla

Teräkseen:

- 12 mm:n pultti (pultin halkaisija saa olla enintään 2 mm pienempi kuin porareiän halkaisija)

Betoniin:

- Mekaaninen ankkuri (halkaisija 12 mm: WA M10-78/5).
- Kemiallinen ankkuri (halkaisija 12 mm: LMAS M10-110) AT-HP-injektointimassan kanssa

Kiinnittäminen

Käytä kaikkia määritettyjä kiinnitystarvikkeita.



ET260



ET260



ET260



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson –Strong-Tie:n © tuotteita käytettäessä.