

Tekniset tiedot

SIMPSON

Strong-Tie

ACR

Kulmalevy keskivahvistuksella

ACR kulmalevyt "Classic Line" ovat ohuempia versioita kuuluisista ABR70, ABR90 ja ABR105 kulmalevyistä. ACR kulmalevyt ovat CE-merkittyjä ja niille on kestävyysominaisuudet palkkipalkkiinliitokseen kahdella kulmalevyllä.

Ominaisuudet

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta

Hyödyt

q


Sovellus

Liitos

- Puu puuhun

Käyttötarkoitus

- Palkki palkkiin



Technical Data

Mitat ja ominaisarvot




Table "Mitat ja ominaisarvot" cannot be displayed : no references available.

Product capacities - beam to beam - full nailing




Table "Product capacities - beam to beam - full nailing" cannot be displayed : no references available.

ACR
Kulmalevy keskivahvistuksella

Asennus

Kiinnittäminen

- Kiinnittämisessä käytetään CNA4,0xℓ naulauslevynauvoja tai CSA5,0xℓ-ruuveja

