

Tekniset tiedot

TAZ Kulma- / Askelmakiinnikkeet

SIMPSON**Strong-Tie®**

Askelmakiinnikkeen TAZ avulla rappusten rakentaminen on yksinkertaista ja nopeaa.

Ominaisuudet

Materiaali

- Teräslaatu:
Luokan 33 + G185 (~ 40 µm zink)

Hyödyt

- TAZ:n avulla on mahdollista kiinnittää askelmat


Sovellus

Liitos


q

Käyttötarkoitus



- Askelmien, hyllykannattajien ja kiinnikkeiden kiinnitys ja tukeminen




TA9Z



TA10Z



TA9Z



TA10Z



TA10Z

Tekniset tiedot




TAZ
Kulma- / Askelmakiinnikkeet

SIMPSON

Strong-Tie

Technical Data

Mitat




Tuotenro	Mitat				Reikien Ø	Kiinnittäminen			Kestävyyden ominaisarvo [kN]
	A	B	C	t		Määrä		Tyyppi	
						Askelma	Portaan reisipuu		
TA9Z-R	38.1	38.1	210	2.5	7	3	2	SDS25200MB	6.3
TA10Z-R	38.1	38.1	260	2.5	7	4	3	SDS25200MB	8.5


Asennus

Kiinnittäminen

- Puuruuveilla, Ø 6 x 45 mm



TA9Z



TA10Z

