

FM-MP3 evo SAFER

Cheville métallique anti-intrusion

La cheville métallique FM-MP3 evo SAFER est une solution pour la fixation anti-intrusion de grille, garde-corps ou porte.

Caractéristiques

Matière

- Acier électrozingué.

Avantages

- Corps monobloc, avec un système exclusif de maintien de cône,
- Mise en œuvre simple et sûre grâce à la tête spéciale : avec la partie hexagonale se détachant lorsque le couple de pose est atteint.

Applications

Domaines d'utilisation

- Grilles de porte ou fenêtre,
- Portes,
- Structures métalliques diverses.

Supports


- Béton non fissuré,
- Pierre,
- Brique pleine,
- Brique alvéolaire (compatibilité à vérifier).

**EZ****INTERIEUR**

FM-MP3 evo SAFER
Cheville métallique anti-intrusion

Données techniques





Dimensions



| Références | Référence | Dimensions [ØxL] [mm] | Ep. [t _{fix}] pce à fixer [mm] | Ø perçage [d _o] [mm] | Profondeur mini perçage [h ₁] [mm] | Profondeur d'ancrage nominale [h _{nom}] [mm] | Profondeur d'ancrage mini [h _{ef}] [mm] | Ø max perçage pce à fixer [d _f] [mm] | Epaisseur mini support [h _{min}] [mm] | Ø chapeau [ØA] [mm] | Qté par boîte | Qté par surconditionnement |
|---------------|------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|--|---|--|---|---------------------|---------------|----------------------------|
| 73313B1207500 | FM-MP3 evo SAFER | M8x75 | 30 | 12 | 70 | 50 | 43 | 13 | 100 | 17 | 50 | 250 |

FM-MP3 evo SAFER
Cheville métallique anti-intrusion

Mise en oeuvre



Données de montage

| Références | Référence | Dimensions [ØxL] [mm] | Ø perçage [d0] [mm] | Profondeur d'ancrage nominale [h1] [mm] | Ø perçage pce à fixer [df] [mm] | Ouverture de clé sur plat [SW] [mm] | Prof. ancrage [hef] [mm] | Ep. mini du support [hmin] [mm] |
|---------------|------------------|-----------------------|---------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 73313B1207500 | FM-MP3 evo SAFER | M8x75 | 12 | 70 | 13 | 17 | 43 | 100 |

Entraxes et distances aux bords

| Références | Référence | Dimensions [ØxL] [mm] | Distance au bord mini [cmin] [mm] | Dist. entraxes mini [smin] [mm] | Distance au bord caractéristique [ccr,N] [mm] | Distance entraxes caractéristique [scr,N] [scr,N] [mm] |
|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 73313B1207500 | FM-MP3 evo SAFER | M8x75 | 45 | 45 | 65 | 130 |

