

ADAPTER

Adaptateur pour le système Quik Drive

Pour transformer facilement et en quelques secondes votre visseuse débrayable en système de vissage Quik Drive, Simpson Strong-Tie vous propose une très large gamme d'adaptateurs. Chacun d'entre eux est adapté aux modèles de visseuses disponibles sur le marché. Découvrez dans le tableau ci-dessous celui qui correspond à vos besoins.

AL



Caractéristiques

Matière

- Aluminium

Avantages

- Chaque modèle est livré avec une clé Allen,
- Faciles et rapides à installer,
- Compatibles avec tous les modèles de visseuses du marché.

Applications

Domaines d'utilisation

- Liaison entre la visseuse et l'outil Quik Drive.

Support

- Visseuses filaires,
- Visseuses sur batterie.



Fixation de l'adaptateur dans l'outil



3. Installez l'adaptateur.



4. Insérez le mandrin.

ADAPTER

Adaptateur pour le système Quik Drive

Données techniques

Adaptateurs

Références	Visseuses filaires compatibles	Visseuses à batterie compatibles	Compatibilité avec la rallonge QDEXTE
AHIE-RC	Hitachi® W8VB, W8VB2, W6VB2, W6VB3, W6VA3, W6VA4, W6V3, W6V4, W6VM	Metabo® SE18LTX25000, SE18LTX4000, SE18LTX6000	Yes
AHT2E-RC	Hilti® SF4000, SD2500, SD5000, SD6000	Hilti® SF4000A, SD5000A	No
AMA9E-RC	*Makita® FS2300, FS2500, FS4000, FS43000, FS6300	*Makita® BFS451, DFS250, DFS251, DFS451, DFS452	Yes
AMAE-RC	*Makita® 6822 - 6824	-	-
AHTE-RC	Hilti® ST1800, ST2500	Hilti® ST1800-A22	No
AMIE-RC	-	-	-
DWA3G2	-	DeWalt® DCF622	Yes - Modification Required*
AMA8E-RC	-	*Makita® BFS440, BFS450, DFS450	No
ASPITE-RC	-	-	Yes

[Pour accéder au tutoriel de modification, cliquez ici](#)

ADAPTER Adaptateur pour le système Quik Drive

Mise en oeuvre

Installation

- 1. Extraire le porte-embout et la butée de profondeur,
- 2. Aligner,
- 3. Resserrer les vis de fixation de l'adaptateur.



1. Retirez le manchon de votre visseuse.



2. Retirez ensuite l'embout.



3. Installez l'adaptateur.



4. Insérez le mandrin.



5. Engagez le chargeur sur le mandrin et enclenchez-le sur l'adaptateur.



6. Insérez la bande de vis, pointe dirigée vers le haut : votre visseuse est prête !



Fixation de l'adaptateur dans l'outil

