

PCRIX

## Pointe annelée pour bardage - Inox A4

*Les pointes annelées inox PCRIX sont principalement utilisées pour la fixation de bardage bois en extérieur.*

### Caractéristiques

#### Matière

- Acier inoxydable A4 suivant NF EN 10088.

#### Avantages

- Tête légèrement bombée,
- Haute résistance à la corrosion,
- Conforme au DTU41.2.

### Applications

#### Support

- **Porteur** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé,
- **Porté** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé.

#### Domaines d'utilisation

- Tous types de lames de bardage bois.

### ATTENTION



**Il est essentiel d'utiliser un outil spécifique pour éviter un dépôt ferreux sur les têtes des pointes inox.**



PCRIX  
**Pointe annelée pour bardage - Inox A4**

## Données techniques

Dimensions



Références	Dimensions [mm]						Poids [kg]
	d	L	d <sub>h</sub>	A <sub>h</sub>	h <sub>t</sub>	l <sub>g</sub>	
PCRIX2.5/35/400	2.5	35	5.4	22.9	1.5	32	0.002
PCRIX2.5/45/400		45	5.4	22.9	1.5	42	0.002
PCRIX2.5/50/400		50	5.4	22.9	1.5	39	0.002
PCRIX2.5/60/400		60	5.4	22.9	1.5	38	0.003
PCRIX2.5/50/2000		50	5.4	22.9	1.5	39	0.002
PCRIX2.5/60/2000		60	5.4	22.9	1.5	38	0.003
PCRIX2.5/50/150		50	5.4	22.9	1.5	39	0.39
PCRIX2.5/60/150		60	5.4	22.9	1.5	38	0.39
-							

