

KOL KOLLIBRODD®

KOLLIBRODD® are used for securing loads and are placed in transport vehicles between pallets and a wooden or wood-based substrate. They are used together with securing goods with tensioning belts.

Features

Material

- DC01

★

- Die Verwendung erfolgt zusammen mit einer Sicherung der Güter durch Spanngurte.
- Die KOLLIBRODD® Ladungssicherung verbleibt bei Benutzung in der Skinverpackungen, zur einfacheren Handhabung, Kontrolle und Wiederauffinden in ihrer Verpackung.
- Die eckigen Ausführungen (50x65) können für Güter auf Paletten mit Umreifungsband verwendet werden.

Applications

★

- Holzpaletten auf Holzböden

★




- Sicherung gegen das Verrutschen z.B. Verpackungseinheiten aus Holz auf Ladeflächen.



KOL rectangulaire



KOL rectangulaire




Square shaped stopper to place under heavy load

KOL
KOLLIBRODD®

Technical Data

Available dimensions




References	Typ	Abmessungen [mm]				VE		Bezeichnung / Größe
		Durchmesser	Zahnhöhe	t	h _c	Schachtel	Karton	
KOLC2	-	62	7.4	1.2	16	-	300	Kolibrodd Skin 2 / Ø62


KOL
KOLLIBRODD®



Installation



Round shape of stopper to be placed under heavy load



Square shaped stopper to place under heavy load

KOL
KOLLIBRODD®

