

KOL

Sjormiddelen voor houten kisten

KOLLIBRODD is een plaatstalen kramplaatje met tandvormig omtreksprofiel dat gebruikt wordt als sjormiddel voor houten kisten. De tanden zijn naar boven en naar beneden geplooid. Dankzij het profiel van het kramplaatje KOLLIBRODD kunnen de tanden volledig indringen in het hout van laadborden of kisten en de vloeren van rollend materieel.



Kenmerken

Materiaal

- Verzinkt plaatstaal.

Voordelen

- Geen verschuiving van de lading tijdens het transport,
- Het kramplaatje is leverbaar in ronde of rechthoekige uitvoering, afhankelijk van de vorm van de te zekeren lading.


Toepassingen

Ondergrond

- Laadbord,
- Houten vloer.

Toepassingsgebieden

- Steun voor kist tijdens vervoer.



KOL

Sjormiddelen voor houten kisten


Technische gegevens

Belastingtabel

Gebruikstabel per 2 of 4 stuks, afhankelijk van de belastingen						
Ladinggewicht in ton	Gebruikt type KOLLIBRODD					
	Nr 1		Nr 2		Nr 3	
	P	L	P	L	P	L
vanaf 1 t	2	1.0	-	-	-	-
1 tot 1,5 t	-	-	2	1.4	-	-
1,5 tot 2 t	4	2.0	-	-	2	1.8
2 tot 3 t	-	-	4	2.8	-	-
3 tot 4 t	-	-	-	-	4	3.6

P: aantal KOLLIBRODD

L: zijdelingse belasting in ton opgevangen door volledig ingedreven kramplaatjes KOLLIBROD



Afmetingen

Referentie	Type	Afmetingen [mm]			VE	
		Diameter	Tandhoogte	Dikte	Doos	Karton
KOLC3	N°3	75	9.1	1.3	--	150
KOLV2	N°2	62	7.4	1.2	100	100

KOL

Sjormiddelen voor houten kisten

Plaatsing


Veiligheid

KOLIBRODD vult klassieke spanriemen aan en maakt de bodem van het laadbord vast aan de vloer zonder gereedschap of nagels. Door het gewicht van de te zekeren lading worden de tanden van het kramplaatje **KOLIBRODD** in het hout gedreven. De lading zit stevig vast, zodat u veilig kunt remmen!

Plaasting

Het kramplaatje **KOLIBRODD** is snel en eenvoudig aan te brengen. Plaats het kramplaatje op de vloer waar u de lading wilt opstellen en zet de lading neer.

De tanden van het kramplaatje **KOLIBRODD** worden door het ladinggewicht in het hout gedreven. Het beste resultaat wordt bereikt wanneer de tanden van het kramplaatje volledig in beide steunstukken zijn gedreven en de afstand tussen de tanden en de rand van de houten kist kleiner is dan 2 cm. Met de op een kaart aangebrachte kramplaatjes **KOLIBRODD** kunt u veilig werken zonder uw handen onder de lading te plaatsen.



KOL ronde vorm op kaart te plaatsen onder zware belasting

