

TUPP

Lange nylonplug met hoge uitzetting

De lange nylonplug TUPP is geschikt voor het bevestigen van dunne of dikke elementen op elk type holle of volle ondergrond.


Kenmerken

Materiaal

- Plug : nylon,
- Schroeven : elektrolytisch verzinkt staal.


Voordelen

- Gecontroleerde uitzetting tijdens de installatie,
- Schroef met zeskantkop en geïntegreerde sluitring
Ø 34 mm.



TUPP
Lange nylonplug met hoge uitzetting

Technische gegevens



Product Dimensions

Referentie	Product Reference	Hole diameter x anchor length [d _o xL] [mm]	Fixture thickness [t _{fix}] [mm]	Min. hole depth [h ₁] [mm]	Nominal embedment depth [h _{nom}] [mm]	Min. support thickness [h _{min}] [mm]	Washer diameter [d _w] [mm]	Screw diameter [d] [mm]	Screw length [L _v] [mm]	Wrench [SW] [mm]	Qty per box
64001B1620000	TUPP	Ø16x200	105	110	95	140	34	12	210	19	25
64001B1624000		Ø16x240	145	110	95	140	34	12	250	19	25

TUPP
Lange nylonplug met hoge uitzetting

Plaatsing

