

X1 evo-L

Universele nylonplug met 4 segmenten

De universele nylonplug X1 evo-L, met een diameter van 5 tot 14 mm, zorgt voor een optimale bevestiging van elementen:

- op alle soorten volle of holle ondergronden, vooral op gipsplaten
- met alle soorten schroeven: houtschroeven, metrische schroeven, enz.

Deze langwerpige versie van de X1-plug verbetert de prestaties en de sterkte van de plug, met een groter hechtvlak op compacte ondergronden en een bredere rozet op enkele of dubbele gipsplaten.

Kenmerken

Materiaal

- Plug : nylon.

Voordelen

- 4 segmenten, die bij installatie achter de wand op een paneel of plaat uitvouwen, een rozet vormen en zo voor een stabiele hechting en verhoogde sterkte zorgen
- Gelijkmatische uitzetting over de gehele lengte en in alle richtingen op een compacte ondergrond, waardoor de sterkte van de plug toeneemt in vergelijking met een standaard plug
- Intrekbare kraag, waardoor de plug door het vooraf gepositioneerde te bevestigen element kan worden geïnstalleerd
- Dunne kraag, waardoor de plug gelijk met de ondergrond kan worden geïnstalleerd
- Antirotatievleugels
- Conische vorm en vleugels onder de kop, waardoor de plug dicht bij het oppervlak van de ondergrond kan worden gehouden, zelfs bij een boorgat met ongelijke randen
- Flexibel nylon: de plug kan met de hand worden geplaatst, zelfs door tegels heen, en het schroefkoppel wordt verminderd

Toepassingen

Toepassingsgebieden

- Binnenschrijnwerk,
- Elektrische uitrustingen en sanitair.


Ondergrond



X1 evo-L
Universele nylonplug met 4 segmenten

Technische gegevens

Afmetingen



Referentie	Product Reference	Hole diameter x anchor length [d _o xL] [mm]	Screw diameter (Min / Max)	Hole diameter [d _o] [mm]	Min. hole depth* [h ₁] [mm]	Nominal embedment depth* [h _{nom}] [mm]	Qty per box	Qty per outer box [mm]
6007000605000	X1 evo-L	Ø6x50	Ø4 - Ø5	6	60	50	200	1600
6007000806000		Ø8x60	Ø4,5 - Ø6	8	70	60	100	800

**Values refer to installation on solid or part hollow base materials.*

**Load values, please refer to the document in the download tab of the page.*

**These values are for guidance only*

Product Dimensions Plug with Chipboard Screw




Table "Product Dimensions Plug with Chipboard Screw" cannot be displayed : no references available.

X1 evo-L
Universele nylonplug met 4 segmenten

Plaatsing

