

FIX SAE  
**Bevestigingsset voor ophangbeugels SAE**

## FIX SAE Bevestigingsset voor ophangbeugels SAE

*FIX SAE is een set om ophangbeugels SAE op hout te bevestigen. De set bevat 16 schroeven voor verbinders SSH12.0X60 en 48 schroeven voor verbinders CSA5.0X35.*

### Kenmerken

#### Materiaal

- CSA: elektrolytisch verzinkt staal 12 µm
- SSH: staal met Impreg+-coating

### Toepassingen

#### Voordelen

- De ophangbeugels SAE zijn bedoeld voor gebruik met deze bevestigingen.
- Conische vorm onder de kop: volledig contact van de punt met de verbinder,
- Specifieke houtdraad: gemakkelijk en snel inschroeven,
- Geen houtsplijting,
- Hoge uittreksterkte,
- Aanbevolen voor een brandwerendheid van 30 minuten,
- Kop met een diepe, stervormige aandrijving voor een betere geleiding van de schroef en een langere levensduur van de bits,
- Punt tegen splijtwerking type 17 voor een betere schroefaanzet.

#### Ondergrond

- Drager: massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout,
- Gedragen bouwdeel: massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout.

#### When to use

**Fixing of connectors SAE on timber.**

#### Plaatsing

**Schroeven voor gebruik met de ophangbeugels voor kapconstructies SAE, niet meegeleverd in de set. Code ophangbeugel Aantal bevestigbare ophangbeugels per set**  
**SAE300 4 SAEL300 6**  
**SAE340 4 SAEL340 4 SAE380 4 SAEL380 4**  
**SAE440 3 SAEL440 3**



FIX SAE

**Bevestigingsset voor ophangbeugels SAE**

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la  
Plaine - France  
tél : +33 2 51 28 44 00  
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®  
Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten

FIX SAE  
**Bevestigingsset voor  
ophangbeugels SAE**



2024-04-27

[www.strongtie.nl](http://www.strongtie.nl)