

SRC

Gebogen leuningdragers

De leuningdragers SRC vereenvoudigen de plaatsing van handleuningen.

Kenmerken

Materiaal

- Staal S235JR overeenkomstig NF EN 10025,
- Elektrolytisch verzinkt afwerking blanco overeenkomstig NF EN ISO 2081.

Voordelen

- Eenvoudige en snelle montage.


Toepassingen

Ondergrond

- **Drager** : hout, beton, staal, ...
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd, staalprofielen, aluminiumprofielen, ...

Toepassingsgebieden

- Drager voor handleuning,
- Trapleuning.





SRC

Gebogen leuningdragers

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Afmetingen [mm]				Gaten [mm]		Gewicht [kg]
	A	B	C	D	Aantal	Diameter Ø	
SRC	Ø61	55	82	44	5	Ø6	0.18

Plaatsing

Bevestigingen

Houten ondergrond :

- Zelftappende schroeven.

Betonnen ondergrond :

- Pluggen.

Stalen ondergrond :

- Bouten.

Gedragen bouwdeel :

- Zelftappende schroeven.

Plaatsing

1. Plaats de leuningdrager op de drager.
2. Bevestig de leuningdrager op de drager.
3. Presenteer de te bevestigen leuning.
4. Bevestig de leuning aan de leuningdrager.

