

TTZNFS

Nordisk treskrue, Senkhode, Utvendig montasje

Treskrue med senkhode eliminerer den tradisjonelle forsenkingsjobben, da skruene selv er utstyrt med kuttende ribber under hodet. Forsenkingen virker i alle typer av materiale, også i plast. Ved hardere virke er effekten enda bedre og etterlater en perfekt forsenking. Ved at vinkelen på hodet er 40° vil skruen passe perfekt til alle forhåndsforsenkede hull. Fiberkuttet og de sagtakende gjengene i tuppen av skruen hjelper til med å hindre sprekker, reduserer momentet ved innskruing og gjør all forboring unødvendig.

Egenskaper

Fordeler:

- TX bit spor
- Senkhode med prismeformet ribber
- Fiberkutt
- Serratert felt

Anvendelse

Bruksområde:

- Tre til tre



TTZNFS


Nordisk treskrue, Senkhode, Utvendig montasje

Teknisk data

TTZNFS

Nordisk treskrue, Senkhode, Utvendig montasje

Dimensjoner



Art. nr.	Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]						Antall pr. eske	Vekt [kg]
			d	l	d _h	l _g	Bit	Gjenge		
TTZNFS3.0X16	76562	57917122	3	16	6	11	T-10	FT	200	0.001
TTZNFS3.0X20	76568	57917137		20	6	15	T-10	FT	200	0.001
TTZNFS3.0X25	76569	57917141		25	6	20	T-10	FT	200	0.001
TTZNFS3.0X30	76570	57917156		30	6	25	T-10	FT	200	0.001
TTZNFS3.5X16*	74476	53294303	3.5	16	7	10	T-15	FT	200	0.001
TTZNFS3.5X20*	74477	53294318		20	7	14	T-15	FT	200	0.001
TTZNFS3.5X25	76571	57917160		25	7	20	T-15	FT	200	0.001
TTZNFS3.5X30*	74478	53294322		30	7	24	T-15	FT	200	0.001
TTZNFS3.5X35	76572	57917175		35	7	30	T-15	FT	200	0.002
TTZNFS3.5X40	76573	57917186		40	7	35	T-15	FT	200	0.002
TTZNFS3.5X50	76574	57917194		50	7	30	T-15	PT	200	0.002
TTZNFS4.0X20*	74479	53294337	4	20	8	10	T-20	FT	200	0.001
TTZNFS4.0X25	76575	57917205		25	8	20	T-20	FT	200	0.002
TTZNFS4.0X30*	74480	53294341		30	8	20	T-20	FT	200	0.002
TTZNFS4.0X35	76576	57917213		35	8	30	T-20	FT	200	0.002
TTZNFS4.0X40	76577	57917224		40	8	35	T-20	FT	200	0.002
TTZNFS4.0X45	76578	57917232		45	8	29	T-20	PT	200	0.002
TTZNFS4.0X50	76579	57917243		50	8	30	T-20	PT	200	0.003
TTZNFS4.0X60	76580	57917258		60	8	35	T-20	PT	200	0.003
TTZNFS4.0X70	76581	57917262	4.5	70	8	40	T-20	PT	100	0.004
TTZNFS4.5X25	74481	53294356		25	8.4	20	T-20	FT	200	0.002
TTZNFS4.5X30	74482	53294360		30	8.4	25	T-20	FT	200	0.002
TTZNFS4.5X35	76582	57917277		35	8.4	30	T-20	FT	200	0.002
TTZNFS4.5X40	74483	53294375		40	8.4	35	T-20	PT	200	0.003
TTZNFS4.5X45	76561	57917281		45	8.4	29	T-20	PT	200	0.003
TTZNFS4.5X50	74484	53294386		50	8.4	30	T-20	PT	200	0.003
TTZNFS4.5X60	74485	53294394		60	8.4	35	T-20	PT	200	0.004
TTZNFS4.5X70	74486	53294405		70	8.4	40	T-20	PT	100	0.005
TTZNFS4.5X80	76563	57917296		80	8.4	50	T-20	PTM	100	0.005
TTZNFS5.0X30	76564	57917300	5	30	9.5	25	T-25	FT	200	0.003
TTZNFS5.0X40	76565	57917315		40	8.5	35	T-25	FT	200	0.004
TTZNFS5.0X50	74489	53294424		50	9.5	30	T-25	PT	200	0.004
TTZNFS5.0X60	74490	53294432		60	9.5	35	T-25	PT	200	0.005
TTZNFS5.0X70	74491	53295404		70	9.5	40	T-25	PT	100	0.006
TTZNFS5.0X70-750	74492	53295412		70	9.5	40	T-25	PT	750	0.006
TTZNFS5.0X80	74493	53295423		80	9.5	40	T-25	PTM	100	0.007
TTZNFS5.0X80-650	74494	53295438		80	9.5	40	T-25	PTM	650	0.007
TTZNFS5.0X90	74495	53295442		90	9.5	45	T-25	PTM	100	0.007
TTZNFS5.0X90-450	74496	53295457		90	9.5	45	T-25	PTM	450	0.007
TTZNFS5.0X100	74487	53295385		100	9.5	60	T-25	PTM	100	0.008

* ikke CE-merket

FT = Helgjenget

PT = Delgjenget

PTM = Delgjenget med freseribbe

TTZNFS

Nordisk treskrue, Senkhode, Utvendig montasje

Art. nr.	Art. nr.	NOBB nr.	d	Dimensjoner [mm]					Antall pr. eske	Vekt [kg]
				l	d _h	l _g	Bit	Gjenget		
TTZNFS5.0X100-450	74510	53295393	6	100	9.5	60	T-25	PTM	450	0.008
TTZNFS5.0X120	74488	53294413		120	9.5	60	T-25	PTM	100	0.009
TTZNFS6.0X40	76566	57917326		40	11.6	34	T-30	FT	200	0.005
TTZNFS6.0X50	76567	57917334		50	11.6	30	T-30	PT	200	0.006
TTZNFS6.0X60	74504	53294477		60	11.6	35	T-30	PT	200	0.007
TTZNFS6.0X70	74505	53294481		70	11.6	40	T-30	PT	100	0.008
TTZNFS6.0X80	74506	53295506		80	11.6	40	T-30	PTM	100	0.01
TTZNFS6.0X80-450	74507	53295514		80	11.6	40	T-30	PTM	450	0.01
TTZNFS6.0X90	74508	53295525		90	11.6	45	T-30	PTM	100	0.011
TTZNFS6.0X90-450	74509	53295533		90	11.6	45	T-30	PTM	450	0.011
TTZNFS6.0X100	74497	53295461		100	11.6	60	T-30	PTM	100	0.012
TTZNFS6.0X100-300	74498	53295476		100	11.6	60	T-30	PTM	300	0.012
TTZNFS6.0X120	74499	53295480		120	11.6	70	T-30	PTM	100	0.015
TTZNFS6.0X120-250	74500	53295495		120	11.6	70	T-30	PTM	250	0.015
TTZNFS6.0X140	74501	53294443		140	11.6	70	T-30	PTM	100	0.016
TTZNFS6.0X160	74502	53294458		160	11.6	70	T-30	PTM	100	0.018
TTZNFS6.0X180	74503	53294462		180	11.6	70	T-30	PTM	100	0.021

** ikke CE-merket*

FT = Helgjenget

PT = Delgjenget

PTM = Delgjenget med freseribbe

TTZNFS

Nordisk treskrue, Senkhode, Utvendig montasje

Produktkarakteristiske egenskaber

Art. nr.	Boyningsstyrke - $M_{y,k}$ [$M_{y,k}$] [Nmm]	Karakteristisk uttrekks parameter - $f_{ax,k,90^\circ}$ [$f_{ax,k,90^\circ}$] [N/mm ²]	Karakteristisk hovdegjennomtrekningsparameter - $f_{head,k}$ [$f_{head,k}$] [N/mm ²]	Karakteristisk trekkstyrke - $f_{tens,k}$ [$f_{tens,k}$] [kN]
TTZNFS4.5X25	4660	14.7	15.6	7.8
TTZNFS4.5X30	4660	14.7	15.6	7.8
TTZNFS4.5X35	4660	14.7	15.6	7.8
TTZNFS4.5X40	4660	14.7	15.6	7.8
TTZNFS4.5X45	4660	14.7	15.6	7.8
TTZNFS4.5X50	4660	14.7	15.6	7.8
TTZNFS4.5X60	4660	14.7	15.6	7.8
TTZNFS4.5X70	4660	14.7	15.6	7.8
TTZNFS4.5X80	4660	14.7	15.6	7.8
TTZNFS5.0X30	6720	15	17.1	7.9
TTZNFS5.0X40	6720	15	17.1	7.9
TTZNFS5.0X50	6720	15	17.1	7.9
TTZNFS5.0X60	6720	15	17.1	7.9
TTZNFS5.0X70	6720	15	17.1	7.9
TTZNFS5.0X70-750	6720	15	17.1	7.9
TTZNFS5.0X80	6720	15	17.1	7.9
TTZNFS5.0X80-650	6720	15	17.1	7.9
TTZNFS5.0X90	6720	15	17.1	7.9
TTZNFS5.0X90-450	6720	15	17.1	7.9
TTZNFS5.0X100	6720	15	17.1	7.9
TTZNFS5.0X100-450	6720	15	17.1	7.9
TTZNFS5.0X120	6720	15	17.1	7.9
TTZNFS6.0X40	9500	12.5	16.6	11.1
TTZNFS6.0X50	9500	12.5	16.6	11.1
TTZNFS6.0X60	9500	12.5	16.6	11.1
TTZNFS6.0X70	9500	12.5	16.6	11.1
TTZNFS6.0X80	9500	12.5	16.6	11.1
TTZNFS6.0X80-450	9500	12.5	16.6	11.1
TTZNFS6.0X90	9500	12.5	16.6	11.1
TTZNFS6.0X90-450	9500	12.5	16.6	11.1
TTZNFS6.0X100	9500	12.5	16.6	11.1
TTZNFS6.0X100-300	9500	12.5	16.6	11.1
TTZNFS6.0X120	9500	12.5	16.6	11.1
TTZNFS6.0X120-250	9500	12.5	16.6	11.1
TTZNFS6.0X140	9500	12.5	16.6	11.1
TTZNFS6.0X160	9500	12.5	16.6	11.1
TTZNFS6.0X180	9500	12.5	16.6	11.1

Refer to relevant ITTR or ETA for more details

TTZNFS

Nordisk treskrue, Senkhode, Utvendig montasje

